




## Raccordement Emergent Modulaire de Réseau Souterrain Basse Tension

### MODULE G3

G3 : Nouvelle génération de connectique, nommée G3 par le cahier des charges ERDF, permet une interchangeabilité entre les différents modules G3 et jeux de barres G3 des différents fabricants.


### MODULES

REF	Code ERDF	Désignation
REMRES240	67 71 700	Module de Raccordement réseau 50 à 240 <sup>2</sup>
REMRES150	67 71 702	Module de Raccordement réseau 50 à 150 <sup>2</sup>
REMMONOFUS	67 71 706	Module Raccord Bt Mono 35 <sup>2</sup> protégé 90A
REMTRIFUS	67 71 708	Module Raccord Bt Triphasé 35 <sup>2</sup> protégé 60A
REMTRIPEPI	67 71 704	Module Repiquage Triphasé (1N+3P)
REMMONOREPI		Module de repiquage mono (1N+1P)
REMC400P200	67 71 309	Module Grille coupure 400A / protection 200A
REMPLOTREPOS	67 71 710	Module 4 plots de repos



### GRILLES

REF	Code ERDF	Désignation
REMJDB300	67 70 312	Jeu de barres largeur 300mm - 6 plages
REMJDB450	67 70 322	Jeu de barres largeur 450mm - 9 plages
REMJDB600	67 70 332	Jeu de barres largeur 600mm - 12 plages





## REMIC

### ENVELOPPE PETITE PROFONDEUR

REF	Code ERDF	Désignation
REMS20SIMPTTEL	67 72 011	Coffret plan simple S20 Tél H930/750
REMS20SIMP	67 72 010	Coffret plan simple S20 H930/750
REMS20DOUBTEL	67 72 029	Coffret plan double S20 Tél H930/750
REMS20DOUB	67 72 028	Coffret plan double S20 H930/750



### ENVELOPPE GRANDE PROFONDEUR

REF	Code ERDF	Désignation
REMS20SIMGPTTEL	67 72 017	Coffret borne simple S20 Tél H930/750
REMS20SIMGP	67 72 016	Coffret borne simple S20 H930/750
REMS20DOUGPTTEL	67 72 035	Coffret borne double S20 Tél H930/750
REMS20DOUGP	67 72 034	Coffret borne double S20 H930/750



### ACCESSOIRES

REF	Code ERDF	Désignation
ETIQ	67 71 099	Lot de 50 étiquettes repérable câble souterrain
BAR4D	44 49 074	Dispositif de connexion 4 directions
BAR8D	44 49 086	Dispositif de connexion 8 directions
FIXBAR		Kit de fixation dispositif 4D-8D
CONTTOSN	67 31 735	Mise à la terre emergences

Réseaux Souterrains  
BT/HTA

Réseaux Aériens  
BT/HTA

Accessoires Câbles  
et Branchement

Branchements  
Clients

Outillage



## Coffret Individuel de Branchement Electrique

Le CIBE est destiné à alimenter les branchements individuels tarif bleu. Il s'installe en limite de propriété et reçoit les fusibles AD protégeant le branchement.

Sa conception répond à un objectif de simplification et d'économie par rapport aux gammes S20 et S22 traditionnelles. Il s'utilise idéalement en complément de la gamme REMIC pour les branchements distants du point de raccordement au réseau.



### COFFRETS / BORNES

REF	Code ERDF	Désignation
CCIB60MONO	69 80 890	Coffret CIBE Monophasé 60A
CCIB260MONO	69 80 887	Coffret CIBE Monophasé 2x60A
BCIB60MONO	69 80 805	Borne CIBE Monophasé 60A
BCIB260MONO	69 80 802	Borne CIBE Monophasé 2x60A

### COFFRETS / BORNES AVEC TELEREPORT

REF	Code ERDF	Désignation
CCIB60MONOTEL	69 80 891	Coffret CIBE Monophasé 60A Téléreport
CCIB260MONOTEL	69 80 888	Coffret CIBE Monophasé 2x60A Téléreport
BCIB60MONOTEL	69 80 806	Borne CIBE Monophasé 60A Téléreport
BCIBE260MONOTEL	69 80 803	Borne CIBE Monophasé 2x60A Téléreport



**CIBE®**

## GRILLES ET ACCESSOIRES

REF	Code ERDF	Désignation
CIBEKITTRI	69 80 881	Kit Triphasé 60A pour CIBE Coffret ou Borne
CIBEGE150	69 80 819	Grille étoilement dérivation : 1X150 <sup>2</sup> +3X35 <sup>2</sup>
CIBEGR35	69 80 818	Grille repiquage capacité dérivation : 3x35 <sup>2</sup>
CIBEGFCC150	69 80 820	Grille Fausse coupure dérivation : 2x150 <sup>2</sup> +2x35 <sup>2</sup>
BCIBETYPE2	69 80 811	Borne simple avec Panneau Type 2
BCIBETYPE2DOS	69 80 812	Borne Dos à Dos - Branchement long II
BCIBENU	69 80 823	Borne nue. obligatoire pour les grilles



## CGV (CIBE GRAND VOLUME)

REF	Code ERDF	Désignation
CGVFC240	69 80 817	CGV équipé GFC240 + 2 dep tri + Tel
CGVFC240LIB	69 80 814	CGV équipé GFC240 + 2 pas libres + Tel
CGVNU	69 80 830	CGV vide
CGVGRC240SEUL	69 80 821	Grille GFC240 CGV + 2 dep tri
CGVTYPE2	69 80 813	CGV équipée platine type 2 triphasé
CGCPLATYPE2	69 80 837	Platine TYPE 2 triphasée pour CGV



Réseaux Souterrains  
BT/HTA

Réseaux Aériens  
BT/HTA

Accessoires Câbles  
et Branchement

Branchements  
Clients

Outillage



## COFFRET DE COMPTAGE GAMME S22 (HN62S22)

### COFFRETS / BORNES

REF	Code ERDF	Désignation
S22NU		S 22 simple nu EDF
S22A2D2	69 80 420	S 22 simple mono-tri A2D2
S22A2D2ECL		S 22 simple mono-tri A2D2 sigle éclair
S22A4D2	69 80 424	S 22 simple mono-tri A4D2 + Barrette 4D
S22HAUTA2D2	69 80 430	S 22 haut mono-tri A2D2
S22BORA2D2	69 80 520	S 22 Borne mono-tri A2D2
S22BORA4D2	69 80 524	S 22 Borne mono-tri A4D2 + Barrette 4D
S22COFBORA4D2	69 80 444	S 22 sur Borne mono-tri A4D2 + Barrette 4D



### COFFRETS / BORNES AVEC TELEREPORT

REF	Code ERDF	Désignation
S22A2D2TEL	69 80 421	S 22 simple mono-tri A2D2 + téléreport
S22A2D2TELECL		S 22 simple mono-tri A2D2 sigle éclair + téléreport
S22A4D2TEL	69 80 423	S 22 simple mono-tri A4D2 + téléreport
S222BTMONOTEL	69 80 415	S 22 simple mono-tri 2 branchement 60A + téléreport
S22HAUTA2D2TEL	69 80 431	S 22 haut mono-tri A2D2 + téléreport
S22HAUTA4D2TEL	69 80 433	S 22 haut mono-tri A4D2 + téléreport
S22BORA2D2TEL	69 80 521	S 22 Simple mono-tri A2D2 + téléreport
S22BORA4D2TEL	69 80 523	S 22 Simple mono-tri A4D2 + téléreport
S22COFBORA2D2TEL	69 80 441	S 22 sur Borne mono-tri A2D2 + téléreport
S22COFBORA4D2TEL	69 80 443	S 22 sur Borne mono-tri A4D2 + téléreport





## S22

### COFFRETS BRANCHEMENT LONG

REF	Code ERDF	Désignation
S22BRALON	69 80 429	S22 Haut Branchement Long Mono.
S22SOCBRALON	69 80 540	Coffret borne haut S22 + branchement long
S22ENSBRALONTEL	69 80 541	Ensemble 2 coffrets A2D2 branchement long téléreport
S22PANBRALON	69 80 499	Panneau pour compteur/disj Mono branchement long S22



### SOCLES - GRILLES ET ACCESSOIRES

REF	Code ERDF	Désignation
S22SOCLE	69 80 460	Socle simple S 22 nu serrure tri 1/2 tour
S22COUV	69 80 472	Chapeau borne/socle S 22
BAR4D	44 49 074	Dispositif de connexion 4 directions
BAR8D	44 49 086	Dispositif de connexion 8 directions
S22KITPHASE	69 80 470	Kit d'équilibrage de phase
S22KITTRI	69 80 471	Kit triphasé A2 D2 en A4 D4
S22PANMT	69 80 495	Equipement S 22 mono-tri A2 D2
S22GE150	69 80 503	Grille étoilement S26 1X150 <sup>2</sup> + 3X35 <sup>2</sup>
S22GE150UNIP	69 80 503	Grille étoilement S26 unipolaire 1X150 <sup>2</sup> + 3X35 <sup>2</sup>
S22GFC150	69 80 508	Grille Fausse Coupure S26 2X150 <sup>2</sup> + 2X35 <sup>2</sup>
S22GR35	69 80 493	Grille de repiquage 3X35 <sup>2</sup>
S22PORTE	69 80 476	Porte S22 sigle EDF





## COFFRET DE COMPTAGE GAMME S20 (HN62S20)

### COFFRETS


REF	Code ERDF	Désignation
S20NU	69 80 019	Coffret S2000 Nu
S20NUECL		Coffret S2000 Nu sigle éclair
S20MONO	69 80 020	Coffret S2000 mono
S20MT	69 80 130	Coffret S2000 mono tri
S20TRI	69 80 022	Coffret S20 triphasé
S20TRITYP2	69 80 327	Coffret S20 triphasé avec panneau type 2 tri
S20BORTRITYP2	69 80 328	Coffret sur borne avec panneau type 2 tri



### ACCESSOIRES DE COFFRETS

REF	Code ERDF	Désignation
S20CANON	69 80 122	Canon de cadenassage pour socle S20
S20MODARR	69 80 136	Module d'arrivée S20 MONO TRI
S20MODDEP	69 80 137	Module départ (lot de 2) S20 MONO TRI
S20SERRTRI	85 00 990	Serrure triangle S20/S15
S20PORTE	69 80 026	Porte Pleine sigle EDF
FOUET3516BLEU	67 26 082	Embout Branchement coffret 35²/16² Bleu
FOUET3516NOIR	67 26 081	Embout Branchement coffret 35²/16² Noir
FOUET3525BLEU	67 26 072	Embout Branchement coffret 35²/25² Bleu
FOUET3525NOIR	67 26 071	Embout Branchement coffret 35²/25² Noir





## S20

### COFFRETS AVEC TELEREPORT

REF	Code ERDF	Désignation
S20NUTEL	69 80 023	Coffret S20 nu (avec inserts), téléreport serrure rect. ¼ tour
S20MONOTEL.	69 80 015	Coffret S20 monophasé, téléreport serrure rect. ¼ tour
S20MTTEL	69 80 131	Coffret S20 mono-tri, téléreport serrure rect. ¼ tour
S20TRITEL.	69 80 016	Coffret S20 triphasé, téléreport serrure rect. ¼ tour sigle EDF

### PANNEAUX

REF	Code ERDF	Désignation
S20PANBOIS	69 80 033	Panneau Polyvalent bois
S20PANMONO	69 80 024	Panneau équipement mono
S20PANMONOTELSL	69 80 317	Panneau mono sans lumière téléreport
S20PANMT	69 80 132	Panneau équipement mono tri
S20PANTRI	68 80 025	Panneau tri 60A
S20PANTRITELSL	69 80 318	Panneau tri téléreport sans lumière
S20PANTYP2	69 80 326	Panneau type 2 triphasé



### ACCESSOIRES DE COFFRETS AVEC TELEREPORT

REF	Code ERDF	Désignation
BOITEL	44 49 007	Boitier téléreport ivoire G2
EMBTTEL	44 49 003	Embase téléreport à raccordement direct
BOIT4DIR	44 49 075	Boitier connexion 4 directions
BOIT8DIR	44 49 087	Boitier connexion 8 directions
BAR4D	44 49 074	Dispositif tel connexion 4 directions
BAR8D	44 49 086	Dispositif tel connexion 8 directions

### COFFRETS BRANCHEMENT LONG

REF	Code ERDF	Désignation
S20BORDOST2	69 80 329	Ens de 2 coffrets S20 tri + type 2 sur borne + Tel
S20TRITYP2	69 80 327	Coffret S20 TYPE 2 tri
S20BORTRITYP2	69 80 328	Coffret " S20 " avec panneau type 2 triphasé sur Socle
S20PANTYP2	69 80 326	Panneau type 2 triphasé



## COFFRET DE COMPTAGE GAMME S20 (HN62S20)


### SOCLES - BOITIERS ET ACCESSOIRES


REF	Code ERDF	Désignation
S20SOCSIMPLE	69 80 035	Socle simple
S20SOCDOUBLE	69 80 036	Socle double
S20COUV	69 80 041	Couvercle de socle
S20BR		Boîtier de repiquage S20 nu
S20BRG	69 80 046	Boîtier de repiquage S20 avec grille de repiquage à perfo d'isolant



### GRILLES ET ACCESSOIRES

REF	Code ERDF	Désignation
S20GR35	69 80 492	Grille de repiquage S 23 3 X 35 <sup>2</sup>
S20GE95	69 80 047	Grille étoilement 1X95 <sup>2</sup> + 3X35 <sup>2</sup>
S20GFC150	69 80 042	Grille fausse coupure S 25 2X150 <sup>2</sup> + 1X95 <sup>2</sup> + 3X35 <sup>2</sup>
S20GFC240	69 80 043	Grille fausse coupure S 25 2X240 <sup>2</sup> + 1X150 <sup>2</sup> + 3X35 <sup>2</sup>
S20GFC400	69 80 045	Grille de coupure 400A IP2X 2X240 <sup>2</sup> + 3X35 <sup>2</sup>
S20GE150FL	69 80 503	Grille étoilement flottante 150 <sup>2</sup> S 26 1X150 <sup>2</sup> + 3X35 <sup>2</sup>
S20GE150	69 80 506	Grille étoilement 150 <sup>2</sup> S26 1X150 <sup>2</sup> + 2X35 <sup>2</sup>
S20GFC150IP2X	69 80 509	Grille fausse coupure IP2X 150 <sup>2</sup> S 26 1X150 <sup>2</sup> + 2X35 <sup>2</sup>
S20KITFIX		Kit adapt. grille S22 (génération S26) pour socle S20/15





## S15

# COFFRET DE COMPTAGE GAMME S15 (HN62S15)

### COFFRETS COMPTAGE ELECTRIQUE

REF	Code ERDF	Désignation
S1590AG	69 80 068	Coffret S 15 90A serrure rect. ¼ tour gris sigle éclair
S1590AI	69 80 068	Coffret S 15 90A serrure rect. ¼ tour ivoire sigle éclair
S1590HUBG	69 80 067	Coffret S 15 90 A serrure rect. ¼ tour gris sigle éclair + Hublot



### SOCLES

REF	Code ERDF	Désignation
S15SEG	69 80 086	Socle équitable S 15 + rails, éclair gris
S15SEI	69 80 086	Socle équitable 15 + rails, éclair ivoire
S15SNEG	69 80 084	Socle non équitable 15 gris sans sigle
S15SNEI	69 80 084	Socle non équitable S 15 ivoire ouvrant sans sigle
S15COUVG	69 80 087	Couvercle de socle S 15 gris
S15COUVI	69 80 087	Couvercle de socle S 15 ivoire



### TABLEAUX AMOVIBLES

REF	Code ERDF	Désignation
S15TA90A	69 80 079	Panneau amovible non équipé
S15TAMONO60A		Panneau amovible équipé 60A Mono
S15TATRI60A		Panneau amovible équipé 60A Tri

### ACCESSOIRES DE COFFRETS COMPTAGE ELECTRIQUE

REF	Code ERDF	Désignation
S15CANON		Canon de cadenassage pour coffret S15 et S20
S15BRG	69 80 099	Boitier de repiquage équipée de grille perfo S15 gris
S15BRI	69 80 099	Boitier de repiquage équipée de grille perfo S15 ivoire
S15KITGRILLE	69 80 090	Adaptateur pour fixer GFC150/240 dans le socle S15

Réseaux Souterrains  
BT/HTA

Réseaux Aériens  
BT/HTA

Accessoires Câbles  
et Branchement

Branchements  
Clients

Outillage




## Coffrets de chantier



REF	Désignation
CBP-S20/245	Coffret Monophasé S 20 équipé d'un disjoncteur différentiel 2X15/45A-500mA + interrupteur différentiel 2X40A-30Ma + bornier de départ 35 <sup>2</sup>
CBP-S20/263	Coffret monophasé S 20 équipé d'un disjoncteur différentiel 2X30/60A-500Ma + interrupteur différentiel 2X60A + bornier de départ 35 <sup>2</sup>
CBP-S15/330	Coffret triphasé S 15 équipé d'un disjoncteur différentiel 4X10/30A-500Ma + interrupteur différentiel 4X40A + bornier de départ 35 <sup>2</sup>
CBP-S15/363	Coffret triphasé S 15 équipé d'un disjoncteur différentiel 4X30/60-500Ma + interrupteur différentiel 4X63A + bornier de départ 35 <sup>2</sup>





## C400-P200

### Coffret Coupure 400 A - Protection 200 A

Coffret destiné à l'alimentation d'abonnés de forte puissance (type tarif jaune) ou d'immeubles collectifs, lors d'un raccordement souterrain ou aérosouterrain.

A pour but la protection du réseau aval par des fusibles de 200 A maximum ou coupure 400A avec barrettes Neutre entraxe 115 mm.

Raccordement par câble de 50 à 240 mm<sup>2</sup>.

Arrivé bas, départ bas.

REF	Code ERDF	Désignation
C400P200	69 02 042	C400 P200 seul
C400P200TEL	69 02 052	C400 P200 + téléreport
BOITC400P200	69 02 041	C400 P200/boitier
BOITC400P200TEL	69 02 051	C400 P200/boitier + téléreport
CORC400P200	69 02 044	C400 P200/cornet
CORC400P200TEL	69 02 054	C400 P200/cornet + téléreport
SOCLEC400P200	69 02 043	C400 P200/socle
SOCLEC400P200TEL	69 02 053	C400 P200/socle + téléreport



### FUSIBLES

REF	Code ERDF	Désignation
T2125A115	69 43 007	Fusible Taille 2 115mm 125A
T2200A115	69 43 009	Fusible Taille 2 115mm 200A
T2250A115	69 43 013	Fusible Taille 2 115mm 250A
T2400A115	69 43 016	Fusible Taille 2 115mm 400A
T2NEUTRE115	69 43 450	Barrette de sectionnement 115mm



## Emergency Coupure Protection 3 Directions

Coffret destiné à la création d'un nœud, sur le réseau public, à 3 directions électriques.  
On pourra ainsi effectuer une coupure réseau BT et la protection d'un branchement individuel de forte puissance.


Arrivée basse 50 à 240 mm<sup>2</sup> + 1 départ protégé 200 A 150 mm<sup>2</sup> + 1 départ coupure 400 A en 240 mm<sup>2</sup>, par le bas.

REF	Code ERDF	Désignation
BOITECP3D	69 02 018	ECP 3D / boîtier
BOITECP3DTEL	69 02 019	ECP 3D / boîtier+téléreport
SOCLEECP3D	69 02 031	ECP 3D / socle
SOCLEECP3DTEL	69 02 033	ECP 3D / socle+téléreport



## FUSIBLES

REF	Code ERDF	Désignation
T2125A115	69 43 007	Fusible Taille 2 115mm 125A
T2200A115	69 43 009	Fusible Taille 2 115mm 200A
T2250A115	69 43 013	Fusible Taille 2 115mm 250A
T2400A115	69 43 016	Fusible Taille 2 115mm 400A
T2NEUTRE115	69 43 450	Barrette de sectionnement 115mm



## Enveloppes CCV

CCV = Composite Ciment Verre

REF	Code ERDF	Désignation
COGS22HAUT	13 27 059	Enveloppe Coquille S22 Haut
COGS22BAS	13 27 058	Enveloppe Coquille S22 ou CIBE Bas
COGSCIB	13 27 062	Enveloppe Coquille CIBE
SARCOS22	13 27 061	Enveloppe Sarco pour S22
SARCO CIBE	13 27 063	Enveloppe Sarco pour CIBE
SARCOCGV	13 27 064	Enveloppe CIBE Grand Volume
COGS20	13 27 027	Enveloppe Coquille S20
SARCOS20	13 27 048	Enveloppe Sarco pour coffret S20
SARCOSOCLES20	13 27 023	Enveloppe Sarco pour socle S20 simple
SARCOSOCLES20D	13 27 045	Enveloppe Sarco pour socle S20 double



## Murs techniques

En fonction du type de coffrets eau et électriques,  
Nous restons à votre disposition pour réaliser votre chiffrage.

Possibilités de teinter ou d'habiller nos murs techniques.

## Armoires ASRP en CCV ivoire

## Armoires de Sous Répartition

REF	Dimensions hors tout en mm (HxLxP)
ASRP3T	885 x 1270 x 440
ASRP6T	1415 x 1270 x 440
ASRP9T	1945 x 1270 x 440
ASRP10T	1415 x 1870 x 440
ASRP15T	1945 x 1870 x 440

Armoires équipées d'un châssis métallique avec grille de fond et dispositif de mise à la terre, supports de tête avec guide jarretières et fermeture par crémone sécurisable.

Réseaux Souterrains  
BT/HTA

Réseaux Aériens  
BT/HTA

Accessoires Câbles  
et Branchement

Branchements  
Clients

Outillage




## Armoires tarif jaune

### ARMOIRES ALUMINIUM RAL 1015

REF	Dimensions hors tout en mm (HxLxP)	Poids
TJPM	950x550x1160 EXT - 850x450x1050 INT	35 kg
TJ2P	1100x550x1415 EXT - 1000x450x1300 INT	40 kg
TJGM	1200x550x1966 EXT - 1100x450x1850 INT	55 kg

Possibilité de socles alu et béton - nous consulter




### ARMOIRES CCV RAL 1015

REF	Dimensions hors tout en mm (HxLxP)	Poids
TJCCV110	EXT : 750x500x1230 INT : 650x390x1100	150 kg
TJCCV410	EXT : 1200x500x1500 INT : 1100x390x1365	240 kg

Possibilité de cadre de scellement et socle béton - nous consulter





## Coffrets tarif jaune

Plus de références disponibles sur demande (Nous consulter).

### TYPE I SANS SECTIONNEMENT AMONT A COUPURE VISIBLE

REF	Code ERDF	Désignation
TJ200AT1	69 88 901	Coffret T.J. 200A avec Emplacement compteur
TJ400AT1	69 88 903	Coffret T.J. 400A avec Emplacement compteur

### TYPE II AVEC SECTIONNEMENT AMONT A COUPURE VISIBLE

REF	Code ERDF	Désignation
TJ200AT2	69 88 911	Coffret T.J. 200A avec Emplacement compteur
TJ400AT2	69 88 020	Coffret T.J. 400A avec Emplacement compteur

