

Feuillard

REF	Code ERDF	Désignation
OPL		Outil à levier
OPC		Outil à couper
F204M	68 39 642	Feuillard 20 X 0.4 mm marron 50 m
F104	68 39 627	Feuillard 10 X 0.4 mm 50 m
F107	68 39 629	Feuillard 10 X 0.7 mm 50 m
F204	68 39 643	Feuillard 20 X 0.4 mm 50 m
F207	68 39 645	Feuillard 20 X 0.7 mm 50 m
A200M	68 39 723	Agrafe 20 mm marron (100 pièces)
A100	68 39 726	Agrafe 10 mm (100 pièces)
A200	68 39 724	Agrafe 20 mm (100 pièces)
B100	68 39 752	Bande protection PVC 10 mm
B200	68 39 748	Bande protection PVC 20 mm



Goulottes GPT/GPC

GOULOTTE PVC GRIS

REF	Code ERDF	Désignation
GPT3030G	68 80 535	Goulotte de terre 2600 mm gris
GPC3535G	68 80 540	Goulotte BT 2750 mm gris
GPC6060G	68 80 542	Goulotte BT 2750 mm gris
GPC9090G	68 80 544	Goulotte BT/MT 2750 mm gris
GPC120120G	68 80 548	Goulotte MT 2750 mm gris
GPC14050G	68 80 546	Goulotte MT 2750 mm gris

GOULOTTE PVC MARRON

REF	Code ERDF	Désignation
GPT3030M	68 80 560	Goulotte de terre 2600 mm marron
GPC3535M	68 80 562	Goulotte BT 2750 mm marron
GPC6060M	68 80 563	Goulotte BT 2750 mm marron
GPC9090M	68 80 564	Goulotte BT/MT 2750 mm marron
GPC120120M	68 80 565	Goulotte MT 2750 mm marron
GPC14050M	68 80 566	Goulotte MT 2750 mm marron



GOULOTTE PVC IVOIRE

REF	Code ERDF	Désignation
GPT3030I	68 80 570	Goulotte de terre 2600 mm ivoire
GPC3535I	68 80 572	Goulotte BT 2750 mm ivoire
GPC6060I	68 80 573	Goulotte BT 2750 mm ivoire
GPC9090I	68 80 574	Goulotte BT/MT 2750 mm ivoire
GPC120120I	68 80 575	Goulotte BT 2750 mm ivoire



GOULOTTE ALU

REF	Code ERDF	Désignation
GPA3030	68 80 536	Goulotte de terre 2600 mm Alu
GPA3535	68 80 541	Goulotte 2750 mm Alu
GPA6060	68 80 543	Goulotte 2750 mm Alu
GPA9090	68 80 545	Goulotte 2750 mm Alu



Thermo-rétractables

CAPOTS THERMO-RETRACTABLES

REF	Code ERDF	Désignation
CRB1025	67 29 403	Capuchon thermo CRB 10.25
CRR1670	67 29 408	Capuchon thermo CRR 16.70
CRC1627	67 98 607	Capuchon thermo CRC 16.27
CRC2648	67 98 609	Capuchon thermo CRC 26.48
CRC4680	67 98 612	Capuchon thermo CRC 46.80



JONCTION THERMORETRACTABLE CABLE BT BRANCHEMENT

REF	Code ERDF	Désignation
JRRB1035	67 90 114	Jonction rétractable pour câble de 10 à 35 mm ²

PRODUITS THERMORETRACTABLES

REF	Code ERDF	Désignation
E2R1035	67 98 316	Extrémité thermo pour 2 câbles de 10 à 35 mm ²
E4R1035	67 98 302	Extrémité thermo pour 4 câbles de 10 à 35 mm ²
E4R50150	67 98 303	Extrémité thermo pour 4 câbles de 50 à 150 mm ²
E4R240	67 98 304	Extrémité thermo pour 4 câbles de 240 mm ²
GRN1035R	67 98 323	Gaine thermo GRN 10.35 (en rouleau de 10m)
GRN50150R	67 98 331	Gaine thermo GRN 50.150 (en rouleau de 10m)
GRP240R	67 98 333	Gaine thermo GRN 240 (en rouleau de 10m).



FOURREAUX FENDUS

REF	Code ERDF	Désignation
FOUCRSM3410	67 98 701	Longueur 500 (avant retrait 34 après retrait 10)
FOUCRSM8420	67 98 703	Longueur 500 (avant retrait 84 après retrait 20)
FOUCRSM14336	67 98 705	Longueur 750 (avant retrait 143 après retrait 36)

RETRACTABLES A FROID

REF	Code ERDF	Désignation
EXTFROI235	67 98 205	Extrémité à froid pour S33 2X35 avec ou sans téléreport
EXTFROI435	67 98 206	Extrémité à froid pour S33 4X35 avec ou sans téléreport
EXTFROIINT435	67 98 210	Extrémité intérieur pour S33 4X35 avec ou sans téléreport



COLLIERS CRANTES

REF	Code ERDF	Désignation
CCD942	68 28 778	Collier larg. 9 L 180 noir/100
CCD962	68 28 794	Collier larg. 9 L 260 noir/100
CCD992	68 28 796	Collier larg. 9 L 360 noir/100
CCD9220	68 28 798	Collier larg. 9 L 760 noir
SERCOL	07 32 230	Pince Sercol pour collier
CH8ES	68 28 786	Embase à cheville
CH8EM	68 28 787	Embase à cheville
BSVB	68 28 788	Embase à visser



RUBAN

REF	Code ERDF	Désignation
RLX7001DDMR	37 05 090	Ruban Danger de Mort R701 100 M X 50 MM rouge/blanc
RLXL1	67 98 917	Ruban Phase "L1" NOIR 10 M x 15 MM
RLXL2	67 98 918	Ruban Phase "L2" NOIR 10 M x 15 MM
RLXL3	67 98 919	Ruban Phase "L3" NOIR 10 M x 15 MM
RLXNEUTRE	67 98 930	Ruban "NEUTRE" BLEU 10 M x 15 MM

GAINES DE PASSAGE

REF	Code ERDF	Désignation
GMD35	68 80 399	Pour câblette de terre et branchement BT
GMD90	68 80 401	Pour réseau BT
GMD120	68 80 403	Pour réseau MT



Mise à la terre

CONNECTEURS - COSSES

REF	Code ERDF	Désignation
PTMESURE	67 07 750	Kit 2 cosses + boulons M14
C25CUJET	67 08 725	Raccord à sertir C25
C35CUJET	67 08 728	Raccord à sertir C25/35
CC2529	67 07 710	Cosse cuivre étamé C25/29



PIQUETS DE MISE A LA TERRE

REF	Code ERDF	Désignation
PIGAC1M		Piquet acier gal d = 16 lg = 1m avec cosse montée
PIGAC15M		Piquet acier gal d = 16 lg = 1.5m avec cosse montée
VSU10	59 80 250	Piquet tracteur acier longueur 1m
HARPON	59 80 197	Piquet "Harpon" avec cuivre nu
AS10	59 83 370	Allonge pour piquet tracteur lg 1m
PIQCU	59 80 190	Piquet acier Cu auto-all lg = 1 ml Ø 17.3 mm
PIGACAUTO1M	59 80 195	Piquet auto-allongeable acier inox lg 1 ml Ø 16 mm
PIQTEL	59 83 150	Piquet téléreport lg = 0.25 ml Ø 17.3 mm



GRILLES DE MISE A LA TERRE

REF	Code ERDF	Désignation
GRITERO40060	59 82 074	Grille de terre Cu 0.40 X 60/sortie 2 ml
GRITERO40120	59 82 075	Grille de terre Cu 0.40 X 120/sortie 2ml

MESURE DE LA RESISTANCE DES TERRES

REF	Désignation
ACMT	Contrôleur de terre agrément EDF N° B 13-22-163
SMTF	Ensemble de liaison en coffret

Réseaux Souterrains
BT/HTARéseaux Aériens
BT/HTAAccessoires Câbles
et BranchementBranchements
Clients

Outillage

FUSIBLES


REF	Code ERDF	Désignation
AD45	69 43 514	Cartouche Taille 00 AD45 A
AD60	69 43 513	Cartouche Taille 00 AD60 A
AD90	69 43 520	Cartouche Taille 00 AD90 A
NEUTRE	69 43 512	Cartouche Neutre 00
T2125A115	69 43 007	Fusible Taille 2 115mm 125A
T2200A115	69 43 009	Fusible Taille 2 115mm 200A
T2250A115	69 43 013	Fusible Taille 2 115mm 250A
T2400A115	69 43 016	Fusible Taille 2 115mm 400A
T2NEUTRE115	69 43 450	Barrette de sectionnement 115mm
T2125A160	69 43 408	Fusible Taille 2 160mm 125A
T2200A160	69 43 413	Fusible Taille 2 160mm 200A
T2250A160	69 43 417	Fusible Taille 2 160mm 250A
T2400A160	69 43 424	Fusible Taille 2 160mm 400A
T2NEUTRE160	69 43 449	Barrette de sectionnement 160 mm
POIGNEE	69 41 284	Poignée de Manœuvre pour fusible T00/T2
ADA115	69 41 272	Adaptateur T2 115 pour fusible T00
ADA160	69 41 273	Adaptateur T2 160 pour fusible T00







Accessoires Câbles et Branchement

Serrures - Cadenas pour poste BT/HT



REF	Code ERDF	Désignation
CLE		Clé pour cadenas EP
CADEP		Cadenas EP
CANONOFTH		Canon FTH normalisé EDF pour boîtier DENEY + 2 Clés
BOITFTH	22 90 008	Boîtier FTH pour canon normalisé EDF
BOITCYL	22 92 939	Boîte à clé FTH tubulaire démontable sans couvercle et sans canon
BOITAPPLI	22 92 950	Boîte à clé FTH en applique démontable sans canon
CYLFTH	22 92 129	Cylindre EDF-GRDF pour boîte FTH à clé tubulaire Ø60mm
CANBCA	22 92 119	Cylindre profilé FTH pour boîte à clé appliquée 30x10mm
PLASTRON	22 90 006	Anti panique a plastron FTH, sans gache et sans canon



Il est possible de réaliser un organigramme qui permet de hiérarchiser les clés afin de déterminer quelle clé ouvrira quelle serrure. L'organigramme permet de canaliser l'accès aux locaux.